



**Pro Express Protect 7,5 Bars Bleue**  
Centrale Vapeur  
GV9224C1

## **La solution qui relève tous les défis en matière de soin des vêtements**

Conçue pour mettre les performances professionnelles à votre portée, Pro Express Protect délivre une vapeur puissante pour un soin du linge très efficace. Cette centrale vapeur est dotée d'une technologie haute pression de 7,5 bars, d'un débit vapeur continu allant jusqu'à 120 g/min et d'une fonction pressing intense de 500 g/min pour éliminer les plis les plus récalcitrants. Le système de double protection exclusif garantit une sérénité totale et des résultats impeccables.

## BENEFICES DU PRODUIT



### Vapeur extra-puissante

Puissance vapeur exceptionnelle pour répondre à tous vos besoins : pression élevée de 7,5 bars, débit vapeur continu de 120 g/min et fonction pressing ultra-puissante de 500 g/min pour venir à bout des plis les plus récalcitrants.

### Utilisation possible avec tous les tissus

Une centrale vapeur qui offre la combinaison température/vapeur idéale, sûre pour tous les tissus et sans réglage nécessaire, pour répondre en toute simplicité à tous vos besoins en matière de soin des vêtements.



### Protection anti-goutte exclusive

Gardez tous vos vêtements impeccables grâce à notre système anti-goutte exclusif qui transforme les gouttelettes en vapeur brute pour une tranquillité d'esprit inégalée.

### Glisse d'exception

Repassage rapide et sans effort avec la technologie Durilium Airglide Autoclean : diffusion vapeur optimale, glisse exceptionnelle et revêtement catalytique Autoclean pour des performances impeccables et sans tache au fil du temps.




### Transport sûr et facile

Le système de verrouillage garantit un rangement et un transport faciles pour une praticité et une tranquillité d'esprit totales.

### Rangement simple

Le système de rangement du cordon innovant promet un appareil compact et facile à ranger.



### Fabrication française

Un produit hautes performances conçu et fabriqué en France selon des critères de qualité stricts et un savoir-faire d'exception.

## Produit réparable 15 ans

Des matériaux et un design robustes conçus pour durer, avec un engagement de réparabilité pendant 15 ans.



### Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Photos produit in situ



### Video(s)



### Packaging



### Notice d'utilisation



**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT****PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DÉBIT DE VAPEUR**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ➤ Puissance                                 | 2 600 W               |
| ➤ Débit vapeur                              | 120 g/min             |
| ➤ Fonction pressing                         | 500 g/min             |
| ➤ Pression vapeur                           | 7,5 bar               |
| ➤ Vapeur verticale                          | Oui                   |
| ➤ Réglage de la vapeur et de la température | Pas besoin de réglage |
| ➤ Temps de chauffe                          | 2 min                 |
| ➤ Cuve haute pression                       | Oui                   |

**PERFORMANCES DE LA SEMELLE**

|   |  |
|---|--|
| ➤ Technologie de la semelle                         | Semelle Durilium Airglide Autoclean ultra-fine |
| ➤ Glisse de la semelle                              | *****  |
| ➤ Durabilité de la semelle / résistance aux rayures | *****  |
| ➤ Diffusion continue de la vapeur                   | Pointe, côté et centre                         |
| ➤ Pointe précision                                  | Oui  |
| ➤ Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle | Oui  |

**CONFORT D'UTILISATION**

|  |          |
|--|----------|
| ➤ Anti-goutte                                | OUI      |
| ➤ Mode Eco                                   | Oui      |
| ➤ Longueur du cordon électrique              | 1,6 m    |
| ➤ Système de verrouillage du fer sur sa base | Oui      |
| ➤ Capacité du réservoir d'eau                | 1,8 L    |
| ➤ Repose talon stable                        | Oui      |
| ➤ Réservoir d'eau                            | Amovible |
| ➤ Remplissage continu                        | Oui      |

**GESTION DU CALCAIRE**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ➤ Collecteur de tartre | Oui |
| ➤ Alerte de tartre     | Oui |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|                  |        |
|------------------|--------|
| ➤ Coloris        | BLEUE  |
| ➤ Pays d'origine | France |

**INFORMATIONS LOGISTIQUES****CMMF : 1830008768**

| Code EAN                           | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container      |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| EAN ST : 3121040087688<br>EAN UC : | 1        | 6                       | 3                 | 18               | C20 :<br>C40 :<br>HQ4 : |

|                        | Produit nu           | Produit emballé | Carton          | Palette             |
|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 398 x 243 x 294 (mm) | 447 x 284 x 344 | 450 x 287 x 347 | 1 200 x 800 x 1 175 |
| Poids                  | 5,10 (KG)            | 5,6 (KG)        | 5,6 (KG)        | 121,8 (KG)          |