SIEMENS

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SN25ZW08CE



Lave-vaisselle Zeolith® avec Wifi, utilisable via votre smartphone ou une assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Classe d'efficacité énergétique:	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	65 kWh
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco:	9.0 l
Durée du programme Eco:	3:35 h
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Pose-libre
Hauteur avec top:	30 mm
Dimensions du produit:	845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	54.2 kg
Poids brut:	55.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	8.8
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003941461
Type d'installation:	Pose-libre avec possibilité d'encastrement

SIEMENS

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SN25ZW08CE

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Design
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Confort et sécurité
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnait le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité
- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Accessoires
- Entonnoir

Caractéristiques techniques
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve inox

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SN25ZW08CE

mesures en mm



⅄ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur