WD 4 V-20/5/22

GARANTIE

Référence 1,628-209,0

Gencod 406 652 902 787 0

Puissance de nettoyage optimale pour l'aspiration de poussières, gravats et liquides

6,914 kg

(sans accessoires)

384 X 365 X 526 mm





Rangement pratique du flexible, du câble et des accessoires

Fonction soufflerie

Système de verrouillage **Pull & Push** Ouverture et

fermeture facilitées de la cuve à déchets.

Filtre plissé plat avec système cassette



Poignée amovible Offre la possibilité de clipser différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration



INCLUS

Position parking et stockage des accessoires sur la machine



Filtre plissé plat



Buse de sol



Sac filtrant en ouate



Buse de fentes

Universel Moteur **Bypass** Diamètre max du tube 35 mm Longueur du tube 2 x 0,5 m 2.2 m Longueur flexible Rayon de travail +/- 8 m



Niveau sonore 72 dB



KARCHER

Alimentation électrique Longueur du câble **Ampères** Voltage Consommation électrique 1 000 W

Câble 5 m 10 A 220-240 V

Brosse pour sol & liquides Raclettes et

brosses à clipser



Taille de la cuve Matériau du récipient Filtre

20 L Polypropylène Plissé plat

