SIEMENS

iQ500, Congélateur pose libre, 176 x 70 cm
GS54NAWCV







Congélateur équipé de la technologie noFrost pour en finir avec le dégivrage manuel, et le système freshSense qui ajuste en permanence la température à l'intérieur de l'appareil.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ varioZone : déplacez ou retirez tous les tiroirs et clayettes pour un rangement flexible.
- ✓ multiAirflow : des températures constantes pour prolonger la fraîcheur de vos produits.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 170 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 328 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: .....38 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Affichage digital de la température pour le congélateur: .....Digital
Type: ..... Congélateur
Type de construction: ..... Appareil pose libre
Porte habillable: .....Non inclus
Froid ventilé: .....Réfrigérateur et congélateur
Hauteur: ..... 1760 mm
Largeur: .....700 mm
Profondeur: ..... 780 mm
Taille de la niche d'encastrement: ..... GENERAL.N_A mm
Dimensions du produit emballé: ..... 1830x760x880 mm
Poids net: .....90.2 kg
Poids brut: .....98.1 kg
Intensité: ..... 10 A
Fréquence: .....50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....230 cm
Emplacement de la charnière de la porte: ..... droite réversible
Couleur / Materiel du corps: ..... Blanc
décongélation: .....Automatique
Signal de dysfonctionnement: ..... Visuel et sonore
Porte verrouillable: ..... Non
Nombre de tiroirs/paniers: 5
Nombre de compartiments de congélation à volet: 2
Code EAN: 4242003895412
Marque: .....Siemens
Référence Commerciale: GS54NAWCV
Type: ..... Congélateur
Liste des accessoires inclus: .....2 x accumulateur de froid

4 242003 895412

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

SIEMENS

iQ500, Congélateur pose libre, 176 x 70 cm
GS54NAWCV

Équipement

Points forts
- Dimensions du produit: 1760x700x780 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- noFrost
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 328 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 14 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 23.0 kg/24 h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Généralités
- Couleur de l'appareil: Blanc
- Couleur / Materiel du corps: Blanc
- Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignée-barre verticale
- Dégivrage automatique: noFrost
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes:
- Classe d'efficacité énergétique[2]: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 170 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 328 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Liste des accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid

Taille et poids
- Dimensions du produit: 1760x700x780 mm
- Dimensions du produit emballé: 1830x760x880 mm
- Poids net: 90.2 kg
- Poids brut: 98.1 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques
- Total noFrost
- bigBox
- superFreezing
- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Eclairage LED


Congélation
- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 14 h
- Nombre de tiroirs/paniers: 5
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 2
- Nombre de bacs à glaçons: 0
- Nombre de compartiments de porte - congélateur: 0

Connectivité

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
[2] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Congélateur pose libre, 176 x 70 cm
GS54NAWCV

Dessins sur mesure



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119.5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm